

Obak blanc (par erreur)



0MTP825



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp825

Vass2R06s471-475

*5-24 A7 (2-2.3)
Obak blanc
16*

Obak blanc

5-24 A7 (2-2.3)









CLOS 7 RANG 16 Souche S 11

Désignation : Obak blanc

CHARGE : Année :

Véraison : 1.8

Maturité : 12.9.88

Mill.: 0 Pour.: 1

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 12

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 20*20

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 ? Avec pépins - apyrène

s2 0 JUS : inc. - coloré

s3 0

s4 0

s5 0

Année : 5-24 A7s 2-3
 Emplacement..... Désignation... Obak blanc
 (= de s 1-45)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		18-3	25-3		
8					
1					
2	4	0	3		
3	4	1	3		
4					
5					

De 24-3-81
 - 2

Année : 1982
 Emplacement..... Désignation... Obak blanc
 5-24 A7s 2-3

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		5-4	8-4		
1					
2	4	0	3		
3	5	1	4		
4					
5					

De 7-4-82

+23

Année : 1983

Emplacement.....5-24 A7 (A2-3) Désignation...Obak blanc.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29-3	1-4				
1							
2	2	0	0				
3	6	2	3				
4							
5							
						+7	

Dle 1-4-83

Année : 1985

Emplacement.....7 16 S11 Désignation...Obak blanc.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15-3	19-3	27-3			
1	4	1	1	2			
2	4	0	0	2			
3	2						
4	2						
5	6	2	2	4			-5

Dle 27.3-85

Année : 1986

Emplacement.....7.16.5.11..... Désignation..Obak..blanc..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20.3	24.3		
1	4	2	3 x		
2	6	2	4 x		
3) P				
4					
5	6	0	2		

De 22.3.86 - 3

Année : 1987

Emplacement.....7.16.5.11..... Désignation..Obak..blanc..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		17.3	20.3		
1	6	2	4 x		
2	5	1	2		
3	3	0	2 x		
4	3	1	2 x		
5	6	0	1		

De 20.3.87 - 7

ANNEE 1987

NOM Obak ♀

EMPLACEMENT 7 16 5 11

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	-	23.3	1		/						
2	5	19.3	27.3	1		/						
3	2	-	23.3	0								
4	3	-	23.3	0								
5	6	-	23.3	1		/						
22			25.3	3	1.5				Port 1/2 étage			
		grappes seche -2							Vigueur 4			
		1.0.87										

ANNEE 1988

NOM Obak blanc ♀

faux est noir

EMPLACEMENT 7 16 5 11

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4		21.3	2								
2	6	25.3	29.3	0								
3	4		25.3	0	1	26.5	29.5	31.5	1.8	4.8	8.8	19.9
4	3	25.3	29.3	0								
5	4	21.3	25.3	0								
		25.3		3	Port :	couche	Vigueur		3 moyenne +2			+5
		Pourriture : +1										
							+29.5					
							-2					

ANNEE 1989

NOM

Obak blanc

EMPLACEMENT

7-16 S 11

mi Non

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	13.3	20.3	2								
2	6	16.3	20.3	1								
3	4	16.3	20.3	0	0.8	20.5	24.5	31.5	24.8	7.8	12.8	11.9
4	4	16.3	20.3	1			-3			+3		+5
5	6	16.3	23.3	0								
	2			2								
Mill:	0	Pourriture :		302	Port : couche		Vigueur :		4.5			

D L 20 3.89 +2

ANNEE 1994

NOM

Obak bl. f.e
mi

EMPLACEMENT

7-16 S 11

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			0		3.6	6.6	10.6	10.8	13.8	19.8	10.9
2	6			2			+6			+3		+4
3	4			1	Grappe : G - M - (P) Dim : 8 Compacité : L - (M) C							
4	6			2	Pour : 2 Mill : 0							
5	4			0	Baie : TG - G - M - P Dim: 20 x 18							
					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N fus : inc - coloré							
					Saveur : (s) - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
					Port : 1/2				Vigueur : 4			

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Glabre blanc
5.24 A7 (2-2-3)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation :

Obak blanc

Emplacement :

5.24A7 s-2(3)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *quelq*
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

obake blanc (5.24A70-2.3)

7-16 511 s.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{list} - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) ^{ou} - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) ^{list}

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gauffré 5 - plissé au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

Glak blanc
5.24A7 (2.2-3)

Désignation :

~~A. m. m. m.~~

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

olive blanc (5.24A72-2-3)
7-16 S11

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 (dimensions : 12 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 22 x).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discorde 3 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 3 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - ^{et} molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo85

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Obak blanc

5. 24 A7 a-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
nassifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne :¹¹..... cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

m

Désignation :

Obale blanc

Origine :

Emplacement : cl5 pl 24 A7 s2-3

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑧.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - ③.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 80